

EUROPA

Italian quality, global success.



K600

recolteuse-déterreuse de
pommes de terre
cosechadora de desfonde
para patatas





RECOLTEUSE-DETERREUSE DE POMMES DE TERRE COSECHADORA DE DESFONDE PARA PATATAS

EUROPA macchine agricole propose une vaste gamme de récolteuses de légumes dont la productivité et le rapport couts/profits les placent aux plus hauts niveaux de leur catégorie. Conçues pour garantir des cycles d' utilisation rapides, la précision des commandes, un maximum de fiabilité et une maintenance des plus simples, les récolteuses EUROPA bénéficient d' une assistance technique de qualité professionnelle et d' un service de pièces de rechange efficace qui en assure le fonctionnement sans interruption.

Mettant à profit les conseils de leurs utilisateurs du monde entier, les machines EUROPA sont hyperspecialisées et en mesure de satisfaire tous les besoins spécifiques de chaque client, qu' il traite les produits frais ou ceux de l' industrie de la conserve. En effet, EUROPA dispose d' une gamme d' accessoires et d' équipements ainsi que de potentialités de personnalisation sans pareilles.

Si vous êtes à la recherche de qualités telles que la productivité et l' efficacité, les récolteuses EUROPA sont la solution qu' il vous faut. Grâce à la haute technologie et à l' hydraulique sophistiquée, nos machines sont extrêmement performancielles, sûres, efficaces et écophiles, car elles possèdent à la fois des technologies innovantes et des dispositifs mécaniques aussi solides que rationnels qui ont fait leurs preuves.

EUROPA macchine agricole ofrece una extensa gama de cosechadoras para hortalizas, en la cumbre de su categoría por productividad y relación costes/beneficios.

Proyectadas para garantizar ciclos de trabajo rápidos, mandos precisos, máxima fiabilidad y sencillez de mantenimiento, nuestras cosechadoras pueden contar con un servicio técnico profesional y un servicio eficiente de repuestos que aseguran siempre su plena eficiencia.

Desarrolladas a través de los consejos de sus usuarios en todo el mundo, las máquinas EUROPA, gracias a la alta especialización logran satisfacer todas las exigencias específicas de cada cliente, abarcando tanto el mercado del fresco como la industria conservera. EUROPA ofrece efectivamente una gama de accesorios y equipamientos y una posibilidad de personalización sin igual.

Si productividad y eficiencia son vuestra exigencias, las cosechadoras EUROPA son la mejor respuesta. Gracias a alta tecnología e hidráulica puntera, nuestras máquinas aseguran prestaciones excepcionales, seguridad, eficiencia y protección del medio ambiente, ya que aúnan tecnologías innovadoras con soluciones mecánicas robustas y racionales bien experimentadas.





Timon reglable hidraulicamente
Timon ajustable hidráulicamente



Tapis de selection 850mm
Cinta de selección 850mm



Rouleau de pression et soc triple en acier special
Rollo de presión y triple rejilla de acero especial



Moteurs hydrauliques, vannes de regulation
et reservoir d'huile de 60 litres
Motores hidráulicos, valvulas de regulacion
y deposito aceite de 60 litros



Levier d'arrêt d'urgence
Barra de parada de emergencia



Roues pneumatique de 10 pouces
Ruedas neumáticas de 10 pulgadas



Decharge en cassettes
Descargo en cajas



Système hydraulique de décharge en caisses de 600 litres (optionnel)
Sistema hidráulico de descarga in box de 600 litros (opcional)

EUROPA
DIVISIONE MACCHINE AGRICOLE

Caractéristiques techniques		K600
Tapis de recolte		N 55 x 460 mm avec taquet haut, pousseurs haute 50mm. Moteur hydraulique a vitesse variable
Soc		Triple en acier spécial antiusure réglables en profondeur
Disques		520mm, en acier spécial antiusure réglables en profondeur
Tapis de selection		S 24 x 85, 1 barreau mobile pour enlever la terre à l'intérieur du tapis. Moteur hydraulique a vitesse variable
Ruoes		10.0/80 - 12, écartement variable
Timon		Braquée assistée avec régulation hydraulique (mécanique en hauteur)
Plate-formes de selection		Largeur 480mm, longueur 2100 + 1200mm
Dispositifs de sécurité		Levier d'arrêt d'urgence
Pompe		Unique 19 litres, multiplicateur avec attelage rapide à la PTO du tracteur
Réservoir d' huile		Contenance 60 litres, filtre et jauge visible
Pression maximum		130 bar
Tracteur conseillé (minimum)		50 Ch - 4 x 4
PTO		540 tours/min
Attelage au timon		3 points avec élévateur de type standard
Largeur minime		2250 mm
Poids kg		1740 kg
Vitesse de récolte*		de 3 à 5 km/h
Production*		de 1,5 à 3 Tons/h
Option		Protections en gomme pour pommes de terre nouvelles Système hydraulique de décharge en caisses de 600 litres

* Ces données sont fournies à titre indicatif et peuvent changer en fonction du terrain, de la qualité et de la dimension du produit.

Características técnicas		K600
Cinta de cosecha		N 55 x 460 mm con tacón alto, descargadores altos 50mm. Motor hidráulico con velocidad variable
Reja		Triple en acero especial antidesgaste, profundidad regulable
Discos		520mm en acero especial antidesgaste, profundidad regulable
Cinta de selección		S 24 x 850, 1 barra móvil para la descarga del terreno dentro la cinta. Motor hidráulico a velocidad variable
Ruedas		10.0/80 - 12, distancia entre ruedas variable
Timón		Virada asistida con regulación hidráulica (mecánica en altura)
Plataforma seleccionadores		Ancho 480mm, largo 2100 + 1200mm
Despositivos de seguridad		Barra de parada de emergencia
Bomba		Singulares 19 litros, multiplicador con acoplamiento rápido en la TdF del tractor
Depósito aceite		Capacidad 60 litros, filtro y nivel visual
Presión máxima		130 bar
Tractor aconsejado (como mínimo)		50 CV - 4x4
TdF - PTO		540 rpm
Acoplamiento al timón		2 puntos co elevador de tipo estàndar
Ancho mínimo		2250 mm
Peso kg		950 kg
Velocidad de cosecha*		de 3 a 5 km/h
Producción*		de 1,5 a 3 Ton/h
Opciones		Protecciones de goma por patatas nuevas Sistema hidráulico de descarga en box de 600 litros

* Los datos presentados son indicativos y pueden variar en función de terreno, de la calidad y de la dimensión del producto.

EUROPA macchine agricole se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les caractéristiques des produits illustrés sans avis préalable.
EUROPA macchine agricole se reserva el derecho de modificar el contenido y las características de los productos ilustrados en cualquier momento y sin previo aviso..

EUROPA est une marque:
EUROPA es una marca:



Via Nova 45
42017 Novellara - RE - ITALY
Telephone +39522654144
Telefax +39522662184
www.europa-dma.com
[info @ europa-dma.com](mailto:info@europa-dma.com)